

	<b>CÓDIGO</b>	GDP-OP-F-12
	<b>NOMBRE</b>	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
	<b>VERSIÓN</b>	3

Día Operativo: 19-Set-22

**CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN**

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación de Distrito Trujillo	100,004.00	2,423.0	6,787.6	4.59
Estación de Distrito Trujillo GNC	0.00	0.00	0.00	4.22
Estación de Distrito Chimbote	64,697.00	128.51	3,230.2	5.97
Estación de Distrito Cajamarca	13,844.00	36.9	1,347.5	3.99
Estación de Distrito Chiclayo	39,958.00	607.00	1948.00	3.80
Estación de Distrito Lambayeque	2,963.00	10.00	445.00	3.47
Estación de Distrito Chiclayo-Lambayeque GNC	0.00	0.00	0.00	4.00
Estación de Distrito Pacasmayo	4,912.00	8.58	513.1	3.62
Estación de Distrito Huaraz	4,019.00	0.00	534.5	3.76
Estación de Distrito Coishco	0.00	0.00	573.77	5.24
<b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>	<b>230,397.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

**CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	230,397.00	-	6,787.6	N/A

  

Elaborado:	Analista de Operaciones	Aprobado por:	Jefe de Operaciones
Nombre: W. Lara		Nombre: F. Cruzado	

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.
- 

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.